



Postup při kontrole BPEJ v rámci pozemkových úprav

Schvalování má dvě etapy: - kontrola po zaměření skutečného stavu
- kontrola po dokončení návrhu pozemkové úpravy

Při řešení pozemkových úprav je nutné pracovat s **platným stavem BPEJ**. Tento stav lze získat na VÚMOP Praha, oddělení bonitace a mapování půd.

1. etapa - kontrola po zaměření skutečného stavu

Předkládá se: - žádost, disketa (CD), výkres

Žádost: „Žádost o schválení BPEJ po 1. etapě – zaměření skutečného stavu“, adresovaná na VÚMOP, v.v.i., oddělení bonitace a mapování půd, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav. Žádost musí obsahovat název katastrálního území, okresu a adresu, na kterou bude zasláno vyjádření.

Disketa, CD: Na štítku media musí být název k.ú., razítko a kontakt zpracovatele. Dále musí obsahovat následující tři samostatné soubory ve formátu *dgn a souřadnicovém systému S-JTSK. Pozn.: případnou změnu formátu souborů si předem dohodněte.

1. zaměření skutečného stavu
 1. vrstva - linie
 58. vrstva - popis
2. stav BPEJ – 1. vrstva-linie, 58. vrstva-popis
 - stávající silně zeleně
 - nové silně červeně
 - kód BPEJ ve tvaru x.xx.xx

BPEJ budou v rozsahu celých mapových listů SMO5, do kterých zasahuje zájmové území pozemkové úpravy, nikoli jen po obvod PÚ.

3. hranice dotčeného území fialově

Výkres: Bude obsahovat název k.ú., okresu, měřítko (1:2 000 až 5 000) a následující soutisk:

1. stav BPEJ - stávající silně zeleně
 - nové silně červeně
 - rušící se slabě čárkovaně zeleně
2. zaměření skutečného stavu pískově
3. hranice dotčeného území fialově

2. etapa - kontrola po dokončení návrhu pozemkové úpravy

Předkládá se: žádost, disketa (CD), výkres

Žádost: „Žádost o schválení BPEJ po 2. etapě – dokončení návrhu pozemkové úpravy“, adresovaná na VÚMOP, v.v.i., oddělení bonitace a mapování půd, Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav. Žádost musí obsahovat název katastrálního území, okresu a adresu, na kterou bude zasláno vyjádření.

Disketa, CD: Na štítku media musí být název k.ú., razítko a kontakt zpracovatele. Dále musí obsahovat následující tři samostatné soubory ve formátu *dgn a souřadnicovém systému S-JTSK. Pozn.: případnou změnu formátu souborů si předem dohodněte.

1. parcely - DKM
 1. vrstva - linie
 58. vrstva - popis
2. stav BPEJ - 1. vrstva-linie, 58. vrstva-popis
 - stávající silně zeleně
 - nové silně červeně
 - rušící se vymazané
 - kód BPEJ ve tvaru x.xx.xx

BPEJ budou v rozsahu celých mapových listů SMO5 do kterých zasahuje zájmové území pozemkové úpravy, nikoli jen po obvod PÚ.

3. hranice dotčeného území fialově

A dále bude obsahovat DKM ve formátu *vkm + soubor SPI nebo vše ve formátu *vfk.(slouží pro kontrolu zda má veškerý ZPF bonitu)

Výkres: Bude obsahovat název k.ú., okresu, měřítko (1:2 000 až 5 000) a následující soutisk:

1. stav BPEJ - stávající silně zeleně
 - nové silně červeně
 - rušící se slabě čárkovaně zeleně
2. parcely - DKM pískově
3. hranice dotčeného území fialově

Dodržením výše zmíněného postupu ulehčíte a časově zkrátíte schvalování BPEJ.

S pozdravem

Ing. Radim Czelis
vedoucí pracovního týmu